

HONDA

ÅKGRÄSKLIPPARE



ENGINEERING FOR *Life*

DET ÄR MER ÄN SMART INGENJÖRSKONST, IT'S ENGINEERING FOR *Life*

När vi utformade vårt trädgårdssortiment tittade vi på livet ur alla vinklar. Vi har lagt decennier av erfarenhet i att skapa teknik som löser problem. Vårt mål är inte bara att skapa de bästa möjliga verktygen för jobbet, utan att skapa produkter som är en glädje att använda och äga.



INNEHÅLL

- 03 FUNKTIONER
- 05 ÅKGRÄSKLIPPARE
- 07 SPECIFIKATIONER
- 09 HONDAS VÄRLD



HF 2317



HF 2417



HF 2625



BRANSCHLEDANDE TEKNIK

FUNKTIONER

DESIGNEGENSKAPER

Robusta åkgräsklippare fullmatade med innovativa funktioner för att maximera klipp- och uppsamlingsprestanda och göra trädgårdsarbetet enkelt.



RATT OCH HANDTAG AV HÖGSTA KVALITET

En specialutformad ratt med mjukt grepp ger ökat utrymme när du ska sätta dig på förarplatsen och HF 2625-modellerna har ett handtag som gör det lättare att svänga.



FARTHÅLLARE

Fyra farthållarinställningar gör att du kan ta bort foten från gaspedalen och klippa i en avslappnad, jämn hastighet.




LCD-DISPLAY I FÄRG

En ljus och lättläst LCD-panel visar tydligt all information du behöver.



LED-STRÅLKASTARE MED HALVLJUS

Kraftfulla LED-strålkastare tänds automatiskt och förbättrar sikten när du behöver det.



ERGONOMISKT UTFORMAT SÄTE MED ARMSTÖD

Sätet med högt ryggstöd och fällbara armstöd ger full komfort medan du tar hand om trädgården.



MOBILHÅLLARE

Med den inbyggda mobilhållaren har du telefonen inom säkert räckhåll medan du klipper.



USB-UTTAG

Gräsklipparen har en praktisk USB-laddare så att du kan ladda dina mobila enheter medan du klipper.

TEKNIK

Smart teknik gör det enklare än någonsin att hålla din gräsmattan i perfekt skick.



VERSAMOW™ REGLERBART MULCHINGSYSTEM

Integrerad mulchingfunktion innebär att du kan mulcha, samla upp eller tömma med hjälp av en spak.



SYNKRONA SKÄR

Knivarna har ett överlappande skärområde för större noggrannhet och mer konsekvent klippning.



OPTIFLOW

En kombination av en kraftfull sugfunktion och ett kontrollerat luftflöde ökar prestanda för gräsupsamlingen markant.

Pro PROFFSMOTOR

Byggt av stål och gjutjärn för att tåla mer robust arbete.



HYDROSTATISK DRIVNING

Den hydrostatiska drivningen ger dig smidig, steglös hastighetskontroll för ökad noggrannhet.



ELEKTRISK GRÄSTÖMNING

Tryck för snabb tömning. Den elektriska grästömnigen tömmer enkelt uppsamlaren åt dig.

ENASTÅENDE PRESTANDA. GENOMTÄNKT FUNKTION.

HF-SERIEN

Detta kraftfulla sortiment är fyllt av spetsteknologi som bevisar att varje liten detalj är genomtänkt. Från praktiska innovationer som mjuk och konsekvent hydrostatisk drivning och automatiska LED-strålkastare till val mellan den unika Optiflow-gräsuppsamlingen eller den smarta, selektiva Versamow™-mulchingen. Ergonomiskt utformade säten och en högkvalitativ ratt i kombination

med en ljusstark LCD-instrumentpanel, mobilhållare och USB-laddare garanterar ständig komfort och uppkoppling. Uppsamlingsboxen på 350 liter*, med elektrisk tömning och gräsmatteskyddande däck, gör att du kan navigera smidigt i trädgårdar, på idrottsplatser och i parker och nå ett imponerande klippresultat varje gång



HF 2317**

HF 2317 är en tålig gräsklippare som ger en exakt klippning varje gång. Med kraftfull hydrostatisk drivning för konstant hastighet, en uppsamlingsbehållare på 280 liter och Optiflow-teknik som förbättrar luftflödet och förbättrar uppsamlingsprestanda är detta ett effektivt och pålitligt alternativ.

1
MODELL

280^L
UPPSAMLARENS
KAPACITET

92^{cm}
KLIPPAGGREGAT

NEJ
VERSAMOW™
REGLERBART
MULCHINGSYSTEM



HF 2417

HF 2417 är den perfekta allround-åkgräsklipparen. En toppmodern LCD-skärm och 102 cm anti-scalp-klippaggregat kombineras med vårt fläktdrivna Optiflow-system som förbättrar uppsamlingen och synkroniserade knivar som gör klippningen ännu mer exakt. All komfort och kontroll du någonsin kan önska dig från en åkgräsklippare.

1
MODELL

300^L
UPPSAMLARENS
KAPACITET

102^{cm}
KLIPPAGGREGAT

JA
VERSAMOW™
REGLERBART
MULCHINGSYSTEM



HF 2625

HF 2625 är en innovativ åkgräsklippare full av funktioner som förbättrar klippresultat och förarkomfort. Det omfattar farthållare, justerbart säte och anti-scalp-klippaggregat med GXV 690 Pro Spec-motorer.

1
MODELL

350^L
UPPSAMLARENS
KAPACITET

122^{cm}
KLIPPAGGREGAT

JA
VERSAMOW™
REGLERBART
MULCHINGSYSTEM

*Endast tillgänglig på HF 2625
**Säljes ej i Sverige

NYCKELFUNKTIONER



VERSAMOW™
REGLERBART
MULCHING SYSTEM



OPTIFLOW



HYDROSTATISK
DRIVNING



SYNKRONA
SKÄR

Pro

PROFFSMOTOR



ELEKTRISK
GRÄSTÖMNING



SPECIFIKATIONER

ÅKGRÄSKLIPPARE

HF 2317 HME*



HF 2417 HBE*



HF 2417 HME



HF 2417 HTE*



	HF 2317 HME*	HF 2417 HBE*	HF 2417 HME	HF 2417 HTE*
Klippdäckets bredd (cm)	92	102	102	102
Motor	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel
Motorns slagvolym (cc)	530	530	530	530
Motormodell	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GCV 530
Motorns märkeffekt (KW/varv/ minut)**	9,7/2 800	9,7/2 800	9,7/2 800	9,7/2 800
Bränsletankens volym (l)	5,4	5,4	8,5	8,5
Garanterad ljudeffektsnivå dB(A)***	100	100	100	100
Transmissionstyp	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
Körhastighet (km/tim)	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal knivar	2	2	2	2
Knivposition	Asynkront	Synkront	Synkront	Synkront
Knivbromskoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Tömning av gräsupsamlare	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisk
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	7 (30-80)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
Gräsupsamlarens volym (l)	280	300	300	300
Mulching (Versamow™ - selektiv/variabel)	-	-	Ja	Ja
Mulching kit	o	o	-	-
Bakre deflektor	o	o	o	o
Ratt med mjukt grepp	-	Ja	Ja	Ja
LCD-färgskärm	-	Ja	Ja	Ja
Sits med armstöd	-	-	Ja	Ja
Farthållarspärr (fyra steg)	-	-	Ja	Ja
LED-strålkastare	-	-	Ja	Ja
USB-laddningsuttag	-	-	Ja	Ja
Mobilhållare	-	-	Ja	Ja
Torrsvikt (kg)	218	236	238	249
Mått (L x B x H (mm))****	2 440 x 970 x 1 230	2 440 x 1 060 x 1 230	2 440 x 1 060 x 1 230	2 440 x 1 060 x 1 230
Framhjul/bakhjul (diameter x bredd - fälg (tum))	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Svängradie (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Dragkrok	o	o	o	o

*Säljes ej i Sverige

**Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

***Garanterad ljudeffektsnivå (i enlighet med direktiven 2000/14/EG, 2005/88/EG).

****Mått: L - inklusive gräsupsamlare, B - inklusive klippdäck.

ÅKGRÄSKLIPPARE

HF 2625 HME



HF 2625 HTE*



122

122

OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel

OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel

690

690

GXV 690

GXV 690

13,9/2 800

13,9/2 800

8,5

8,5

105

105

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

0-8,2

0-8,2

Ja

Ja

2

2

Synkront

Synkront

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Manuell

Elektrisk

7 (30-90)

7 (30-90)

350

350

Ja

Ja

-

-

o

o

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

261

270

2 445 x 1 260 x 1 230

2 445 x 1 260 x 1 230

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

1,6

1,6

o

o



o Finns som ett extra tillval - Inte tillgänglig
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare..



HONDAS VÄRLD AV POWER-PRODUKTER

Varje innovativ Honda-produkt inspirerar nästa. Vi lever upp till vårt åtagande att tillverka effektiva produkter som är konstruerade för livet. Från komforten och den intuitiva kontrollen hos våra gräsklippare till den fullständiga autonomin hos våra Miimo-robotgräsklippare och mer därtill. Vi har utnyttjat vår erfarenhet för att skapa tekniskt avancerade snöslungor som gör snöröjningen så enkel, effektiv och pålitlig som möjligt samt för att konstruera pålitliga och dynamiska utombordsmotorer som har förfinats under 54 år och levererar enastående effektivitet och uppskattad prestanda.

Kontakta din återförsäljare för mer information.








Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige
Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden
www.honda.se
En division av Honda Motor Europe Ltd.

Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta, men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.

 Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU.
Släng mig inte. Ge mig till en vän eller återvinn mig.

HPESRIDER22